



Page d'accueil > Produits > Produits STIHL > Débroussailleuses > Débroussailleuses pour travaux paysagers et forestiers > **FS 410 C-E**

## FS 410 C-E Débroussailleuse thermique



Parfaite pour exécuter des travaux de fauchage et de nettoyage délicat. C'est la machine référence chez les professionnels des espaces verts. Système anti vibration à 4 Points, démarrage ErgoStart, réglage du guidon sans outil, moteur 2 temps à balayage stratifié. Harnais haut de gamme inclus (Advance Universel PLUS).

### Recherche revendeurs

Article(s)	prix
FS 410 C-E / AutoCut 40-2	879,00 €*
FS 410 C-E / Couteau taillis 300-3	889,00 €*

\* Tous les prix indiqués sur ce site sont des prix de vente public maximum conseillés par le fabricant, TVA en vigueur incluse.

Il est possible que les produits présentés ici ne soient pas disponibles et les informations fournies pas valables dans tous les pays ; sous réserve de modifications techniques.

## Caractéristiques

Cylindrée cm <sup>3</sup>	41,6
Puissance kW	2
Poids kg <sup>1)</sup>	8,5
Longueur totale cm <sup>2)</sup>	179
Outil de coupe	AutoCuT 40-2,Couteau taillis 300-3
Niveau de puissance acoustique L <sub>wa</sub> dB(A) <sup>3)</sup>	111
Niveau de pression sonore L <sub>peq</sub> dB(A) <sup>3)</sup>	99
Niveau de vibrations avec outil métallique gauche/d m/s <sup>2</sup> <sup>4)</sup>	2,0/1,7
Niveau de vibrations avec outil plastique gauche/d m/s <sup>2</sup> <sup>5)</sup>	2,3/2,1

Il est possible que les produits présentés ici ne soient pas disponibles et les informations fournies pas valables dans tous les pays ; sous réserve de modifications techniques.

## Equipé de série




### Changement d'outil rapide

Grâce à son dispositif de blocage aimanté sur le réducteur, la pignone métallique reste bloquée dans son emplacement ce qui permet le changement d'outils à deux mains. Bien pratique lorsque l'on change un outils de coupe métallique tranchant.




### Grand réservoir de carburant

Le réservoir de carburant transparent d'une capacité de 0,75 L garantie des sessions de travail prolongées et évite de devoir s'arrêter fréquemment pour faire le plein. Le niveau de carburant est bien visible de l'extérieur. Le remplissage se fait facilement grâce à la grande ouverture du réservoir. (Photo non contractuelle)



### Moteur à balayage stratifié

À l'admission, une couche d'air pur, sans carburant, s'intercale entre les gaz brûlés dans la chambre de combustion et le mélange frais issu du bas moteur. Ce tampon réduit les pertes de mélange carburé au cours du balayage – et réduit ainsi les effets nocifs sur l'homme et l'environnement. Le moteur est écologique et réduit sa consommation de 20 %.



### Stop retour automatique

L'accès au commutateur "marche / arrêt" est facile (à hauteur du pouce). Une simple pression sur le bouton et la machine est instantanément arrêtée.

Le commutateur "marche/arrêt" est constamment en position marche. Après l'arrêt du moteur, le starter revient automatiquement dans sa position initiale. Plus besoin de solliciter le commutateur au redémarrage ce qui simplifie la procédure de démarrage. (Photo non contractuelle)



### Système anti vibrations à 4 points STIHL

Les débroussailleuses professionnelles sont pourvues de ressorts en acier avec tampon en caoutchouc qui réduisent largement les vibrations générées par le moteur et l'outil de coupe en rotation. De ce fait, les vibrations au niveau des poignées sont extrêmement faibles et le travail moins éprouvant



### Guidon à deux poignées

Le guidon permet d'augmenter l'amplitude de travail au fauchage. Le geste est donc plus naturel et sans fatigue et le rendement se trouve amélioré. (Photo non contractuelle)



### Pompe d'amorçage

La pompe d'amorçage permet d'alimenter le carburateur en carburant par simple pression du pouce. Le nombre de cycles nécessaires pour faire démarrer la machine après une période prolongée de non-utilisation est ainsi réduit.




### Poignée multifonctions

Toutes les fonctions de commande pour la gestion du moteur sont réunies dans un seul élément. De cette manière l'utilisation est simple et fiable. L'utilisateur ne doit pas lâcher la poignée, ce qui présente un gain de sécurité (Photo non contractuelle).



### Réglage du guidon

Le dispositif de blocage 1/4 de tour du guidon permet un réglage rapide et sans outil du guidon. Repliable à 90°, pour un transport et rangement facile.(Photo non contractuelle)



### STIHL ErgoStart (E)

Démarrage facile sans à-coup et sans efforts grâce à un ressort intermédiaire entre le cordon de lancement et le vilebrequin. Chaque détente du câble de lanceur tend le ressort à l'encontre de la compression agissant sur le piston. Dès que la force de ce ressort surmonte la force de la compression, le vilebrequin est entraîné et le moteur est lancé. De série sur tous les modèles désignés par les lettres C-E (Photo non contractuelle).

Il est possible que les produits présentés ici ne soient pas disponibles et les informations fournies pas valables dans tous les pays ; sous réserve de modifications techniques.

## Accessoires et consommables



### Casque INTEGRA

Casque avec coque polyéthylène, coiffe 4 points, visière en nylon, lunettes intégrées et escamotables. Couleur : orange. Réduction sonore : SNR 26.

#### Normes :

EN 352-3 (coquille anti bruit)

EN 397 (casque)

EN 1731 S (grille)

### Caractéristiques

Filtration d'éblouissements	55 %
Fixation de la coiffe	4-Points
Matériaux	Polyéthylène
Norme antibruit	SNR 26
Poids	697,5 g
Protège l'ouïe jusqu'à	106 dBA

Article(s)	prix
Casque, INTEGRA	<b>64,90 €*</b>

\* Tous les prix indiqués sur ce site sont des prix de vente public maximum conseillés par le fabricant, TVA en vigueur incluse.



### Lunettes LIGHT PLUS, teintées

Grande zone de protection. Verre doté d'une protection UV de 100 %. Anti-rayures et anti-buée durable. EN 166.

Article(s)	prix
Lunettes LIGHT PLUS, teintées	<b>17,90 €* </b>

\* Tous les prix indiqués sur ce site sont des prix de vente public maximum conseillés par le fabricant, TVA en vigueur incluse.



### Protège-oreilles CONCEPT 28

Arceau en métal à revêtement anti-dérapant et aéré. Coussins d'appui anti-allergiques et malléables pour une bonne étanchéité. Norme EN 352-1. Réduction sonore : SNR 28. poids 241,1g

#### Caractéristiques

Norme EN352

Article(s)	prix
Protège, oreilles CONCEPT-28	<b>29,90 €* </b>

\* Tous les prix indiqués sur ce site sont des prix de vente public maximum conseillés par le fabricant, TVA en vigueur incluse.



### Visière intégrale grillagée longue

Grille nylon enveloppante longueur 180mm. Protection faciale supplémentaire de 90mm. Système d'escamotage par axe. Réduction sonore SNR 33 (bouchons d'oreilles). Normes EN 352-2 et EN 1731. Poids 165g.

#### Caractéristiques

Amortissement sonore	SNR 33
Poids	165 g
Protection antibruit jusqu'à	113 dB(A)

Article(s)	prix
Visière, intégrale grillagée longue	<b>41,00 €* </b>

\* Tous les prix indiqués sur ce site sont des prix de vente public maximum conseillés par le fabricant, TVA en vigueur incluse.



#### Visière intégrale grillagée

Avec double serre-tête et coquilles anti-bruit. Avec visière enveloppante et protection supplémentaire du front. Normes : EN 352, EN 1731, SNR 30. Protection anti-bruit jusqu'à 110 dB(A).

Article(s)	prix
Visière intégrale longue avec grille en nylon	<b>54,90 €* </b>

\* Tous les prix indiqués sur ce site sont des prix de vente public maximum conseillés par le fabricant, TVA en vigueur incluse.




#### Harnais Universel ADVANCE PLUS

Particulièrement ergonomique, confortable et léger. Pour des travaux de fauchage moins fatigant. Grâce à son crochet innovant accrocher / décrocher votre débroussailleuse instinctivement et très rapidement. Sangle de poitrine et sac à dos disponible en option.

Article(s)	prix
Harnais, Universel ADVANCE PLUS	<b>132,50 €* </b>

\* Tous les prix indiqués sur ce site sont des prix de vente public maximum conseillés par le fabricant, TVA en vigueur incluse.



### Harnais Forestier ADVANCE PLUS

Excellente maniabilité et équilibre parfait du poids de votre débroussailleuse sur les épaules. Le coussin de protection complètement désolidarisé de la ceinture garantit une grande liberté de mouvement. Le crochet à décrochage rapide permet un travail en toute sécurité. Pour le travail de broyage ou de dépressage. Sac à dos STIHL pour le transport des outils, une gourde à eau ou autres accessoires en option.

Article(s)	prix
Harnais Forestier, ADVANCE PLUS	<b>134,90 €* </b>

\* Tous les prix indiqués sur ce site sont des prix de vente public maximum conseillés par le fabricant, TVA en vigueur incluse.



### Protège mains pour débroussailleuse

Le protège mains est une protection supplémentaire contre les projections lors de travaux de débroussaillage. Il peut s'utiliser en complément des EPI, pour un usage extrême (broyage en zones rocailleuses). Se compose d'une poignée droite et gauche.

Article(s)	prix
Protège mains, pour débroussailleuse	<b>13,20 €* </b>

\* Tous les prix indiqués sur ce site sont des prix de vente public maximum conseillés par le fabricant, TVA en vigueur incluse.



### Gants FS-ERGO

Gants robustes et confortables en cuir. La paume est faite de cuir fin pour conserver la sensibilité de la main. Des rembourrages sur le dessus de la main et des doigts assurent une protection contre les projections et le frottement contre des végétations hautes. Ils conviennent donc particulièrement à l'emploi des débroussailleuses ou taille-haies. Son design moderne s'accompagne de liserés réfléchissant et d'empèchements orange vif assurant une haute visibilité. Existe en taille S/ M / L / XL

Article(s)	prix
Gants, FS-ERGO : T. XL	<b>46,60 €* </b>

\* Tous les prix indiqués sur ce site sont des prix de vente public maximum conseillés par le fabricant, TVA en vigueur incluse.



### Pantalon FS 3PROTECT

Ce pantalon en tissu Canvas avec 18% stretch possède une triple protection, anti humidité, anti choc anti déchirure. Aération à glissière sur l'arrière des jambes et doublure filet assurant une bonne ventilation. Pratique grâce à ses multiples poches, ses crochets de chevilles permettant une fixation des chaussures et ses passants pour bretelles à velcro. Enfin logement permettant de recevoir des renforts au niveau genoux et des tibias pour une protection complémentaire. Coloris Anthracite/kaki  
Disponible en option : Bretelles FS, jambières FS et protège-genoux.

#### Caractéristiques

Taille 40-60

Lavage 60 °C

#### Article(s)

#### prix

Pantalon FS 3PROTECT, Taille 60

134,00 €\*  

---

\* Tous les prix indiqués sur ce site sont des prix de vente public maximum conseillés par le fabricant, TVA en vigueur incluse.



### Genouillères

Ces genouillères se glissent dans l'emplacement au niveau des genoux du pantalon FS 3PROTECT et HS MULTI-PROTECT. Elles sont conformes à la norme DIN EN 14404.

#### Article(s)

#### prix

Genouillères - Protection anti-chocs

14,50 €\*  

---

\* Tous les prix indiqués sur ce site sont des prix de vente public maximum conseillés par le fabricant, TVA en vigueur incluse.



### Jambières FS

Protection supplémentaire contre les chocs, pour les applications extrêmes. à glisser dans l'emplacement intérieur des jambes des pantalons FS PROTECT, FS 3PROTECT et HS MULTI-PROTECT.

#### Article(s)

#### prix

Jambières FS

30,50 €\*  

---

\* Tous les prix indiqués sur ce site sont des prix de vente public maximum conseillés par le fabricant, TVA en vigueur incluse.



### Chaussures de travail WORKER S3

Chaussures en cuir de bœuf de haute qualité et hydrophobe, avec coquille en métal anti-écrasement semelle anti-perforation. La semelle intermédiaire est en PU. Quant à la semelle intérieure elle est amovible. Semelle profilée résistante à l'huile et aux carburants. Protection contre l'abrasion. Normes EN ISO 20345-S3

#### Caractéristiques

Taille 39-48

#### Article(s)

#### prix

Chaussures WORKER S3, Taille 47

113,00 €\*  


---

\* Tous les prix indiqués sur ce site sont des prix de vente public maximum conseillés par le fabricant, TVA en vigueur incluse.



### MotoMix

Le MOTOMIX est un carburant prêt à l'emploi (pré dosé en huile à 2%), destiné aux moteurs 2 temps et 4-MIX®. Composée d'huile moteur HP ULTRA **biodégradable**.

Excellente lubrification et protection de votre moteur. Respectueux de l'homme et de son environnement car pratiquement exempt de substances nocives et polluantes. Le MOTOMIX offre une meilleure accélération, un démarrage par tous temps même après une longue période d'inactivité.

Longue durée de conservation (2 ans) sans détériorer la qualité du produit.

Disponible en 5l, 20l, et les formats professionnels en fût de 60l et 220l.

#### Caractéristiques

Indice d'octane ROZ >95

Indice d'octane MOZ >90

Capacité de stockage 2 ans minimum

#### Article(s)

#### prix

Motomix, Bidon 5L

23,90 €\*  


---

\* Tous les prix indiqués sur ce site sont des prix de vente public maximum conseillés par le fabricant, TVA en vigueur incluse.

