# PULVÉRISATEUR ÉLECTRIQUE (1) DIMACO Tous produits liquides\*



#### **LES + PRODUIT**

- ► Emplacement pour ranger le bidon produit
- ► Support rangement flexible
- Support rangement lance





### **OPTIONS**

## Kit double utilisateur composé de :

- ▶ 25 m de tuyau de travail
- ▶ 1 lance de pulvérisation 600 mm
- ▶ 1 lance de pulvérisation télescopique ED3

## CARACTÉRISTIQUES

• Moteur : électrique monophasé 230 V - 0,6 CV

• Pression: 10 bar • **Débit** : 19 l/min

• Pompe : à membranes en Viton® et culasse en polypropylène

• Vitesse rotation pompe : 300 / 650 tr/min

• Régulateur de pression manuel : - avec manomètre

- avec vanne de recyclage et de rinçage

• Collecteur de produit : en polypropylène

• Option multiposte : possibilité de travail à deux opérateurs (option KITDUO)

• Poids: 38 kg (sans la lance ED3)

Dimensions: 0,97 m x 0,57 m x 1,00 m (L x l x h)

## ÉQUIPEMENT STANDARD

- Lance télescopique ED3 de 2 à 6 m avec buse réglable et orientable
- Lance de pulvérisation de 0,60 m avec poignée réglable
- 25 m de tuyau de travail
- 1,5 m de tuyau d'aspiration avec crépine
- 1,5 m de tuyau retour

# PRODUITS ACCEPTÉS

- Shampoing DIMACO A320
- Dégraissant DIMACO C740C
- Anti-mousse
- Acide
- Hydrofuge
- Fongicide

- Traitement bactéricide
- Phytosanitaire
- Produit pour décoller les tapisseries
  Désherbant Engrais
- Produit phase aqueuse
- Produit chloré
- Huile de décoffrage
- Désactivant béton
- Insecticide Pesticide
- Solvant
- Hydrocarbure
- Alcool...

<sup>\*</sup> Tous produits liquides (sauf produits à base de chlorure de méthylène ou de solvants cellulosiques) Bidon produit non fourni

