



Page d'accueil > Produits > Produits STIHL > Taille-haies et taille-haies sur perche > Taille-haies thermiques > **HS 82 R, 60 cm**

HS 82 R, 60 cm Taille-haies thermique



SPÉCIAL COUPE DE RABATTAGE

Taille-haie professionnel avec moteur 2-temps STIHL à balayage stratifié, adapté pour les coupes de rabattage. Barre de coupe à double lame et dents à double tranchant. Convient parfaitement pour la coupe horizontale et verticale. Confort assuré, grâce à son poids réduits et son faible niveau de vibrations. Sa cadence réduite allant jusqu'à 3100 coups/minute est adaptée aux coupes volumineuses et rustiques.

Article(s)	prix
HS 82 R, 60cm	629,00 €*

* Tous les prix indiqués sur ce site sont des prix de vente public maximum conseillés par le fabricant, TVA en vigueur incluse.


Il est possible que les produits présentés ici ne soient pas disponibles et les informations fournies pas valables dans tous les pays ; sous réserve de modifications techniques.

Caractéristiques

Cylindrée cm ³	22,7
Puissance kW	0,7
Poids kg ¹⁾	5,4
Longueur de coupe cm	60
Espacement des dents mm	38
Cadence de coupe 1/min	3.100
Niveau de pression sonore dB(A) ²⁾	94
Niveau de puissance acoustique dB(A) ²⁾	106
Niveau de vibrations droit m/s ² ³⁾	2,8
Niveau de vibrations gauche m/s ² ³⁾	2,2

Il est possible que les produits présentés ici ne soient pas disponibles et les informations fournies pas valables dans tous les pays ; sous réserve de modifications techniques.

Equipé de série



Balayage stratifié

À l'admission, une couche d'air pur, sans carburant, s'intercale entre les gaz brûlés dans la chambre de combustion et le mélange frais issu du bas moteur. Ce tampon réduit les pertes de mélange carburé au cours du balayage – et réduit ainsi les effets nocifs sur l'homme et l'environnement. Le moteur est écologique et réduit sa consommation de 20 %.



Pompe d'amorçage

Elle permet de gaver rapidement, par simple pression du pouce, le carburateur en carburant avant la mise en route du moteur et de réduire ainsi le nombre de cycles de lancement après de longues périodes de non utilisation, de panne sèche ou lors d'une première utilisation. Le démarrage est alors plus facile et instantané.



Système antivibratoire

4 ressorts, courts et de gros diamètre, judicieusement placés entre le moteur et le cadre porteur, filtrent les vibrations générées par le moteur et la barre de coupe. Il en résulte un très faible niveau de vibrations, ce qui se traduit par plus de confort et un travail moins fatigant.

L'illustration montre les ressorts du taille-haies STIHL HS 81.



Système de filtre à air longue durée

Il garantit des intervalles de nettoyage plus longs et une protection efficace du moteur. (photo non contractuelle)



Barre de coupe à double peigne

La barre de coupe à double peigne permet une taille multidirectionnelle. La coupe peut se faire dans tous les sens, avec une grande aisance sur tous les types de chantier.



Bouchon de réservoir 1/4 de tour


Bouchon exclusif STIHL pour le réservoir de carburant assurant une étanchéité parfaite et constante. L'ouverture et la fermeture se font sans outil.



Coupe de rabattage

Variante R

- Grand écartement de dent
- Grande hauteur de dent
- Moindre cadence de coupe : 3050 coupes/min
- Capacité de coupe maximale (couple)



Géométrie des couteaux optimisée

La géométrie des couteaux, combinée à une transmission spécialement adaptée aux coupes d'entretien et de rabattage, garantit une performance de coupe optimale. La lame est affûtée des deux côtés.



Poignée arrière tournante

Située dans l'axe de la barre de coupe, la poignée arrière est tournante de 90° à droite à 90° à gauche. De ce fait, le taille-haies bénéficie d'une ergonomie optimale dans toutes les positions de travail : horizontales ou verticales.

De plus, ce choix technique permet aux droitiers comme aux gauchers de travailler confortablement.



Poignée multifonction

La poignée multifonction des taille-haies permet de commander facilement toutes les fonctions de la machine.



Oeillet de suspension

L'œillet de suspension est intégré dans le carter, pour l'accrochage du taille-haies au mur. Ainsi, la machine trouve sa place facilement et est rangée en sécurité et dans un espace restreint (photo non contractuelle).

Il est possible que les produits présentés ici ne soient pas disponibles et les informations fournies pas valables dans tous les pays ; sous réserve de modifications techniques.

Accessoires et consommables



Spray double fonction "Superclean"

Pour le nettoyage et la lubrification des dispositifs de coupe des tronçonneuses et des couteaux de taille-haies. Spécialement conçu pour enlever la résine.

Article(s)	prix
Solvant / Pour résine - 300 ml	--.--**

** Prix sur demande auprès de votre revendeur STIHL / VIKING



Graisse multifonctionnelle "Multilub"

Graisse pour l'engrenage de tous les taille-haies et de toutes les tronçonneuses électriques STIHL.

Caractéristiques

Capacité de stockage

8 Ans

Article(s)	prix
Tube de graisse, 225 grammes (HS)	20,90 €*

* Tous les prix indiqués sur ce site sont des prix de vente public maximum conseillés par le fabricant, TVA en vigueur incluse.



Lunettes de protection STANDARD

Protection latérale. Utilisable avec des lunettes de vue. Norme EN 166.

Article(s)	prix
Lunettes, de protection STANDARD	5,50 €*

* Tous les prix indiqués sur ce site sont des prix de vente public maximum conseillés par le fabricant, TVA en vigueur incluse.



Gants MECHANIC GRIP

Revêtement en latex souple contre l'humidité, les épines, l'huile et les carburants.

Article(s)	prix
Gants Mechanic Grip, Taille L	8,90 €*

* Tous les prix indiqués sur ce site sont des prix de vente public maximum conseillés par le fabricant, TVA en vigueur incluse.



Jambières HS

Longueur 65 cm, protection contre les blessures dues aux lames de taille-haies. Composées d'une matière à renforts anti-coupures hautement efficace et d'un support rigide et thermoactif anti-pincement. Brevet en cours.

Article(s)	prix
------------	------

* Tous les prix indiqués sur ce site sont des prix de vente public maximum conseillés par le fabricant, TVA en vigueur incluse.



Pantalon HS MULTI-PROTECT

Idéal pour les travaux avec des taille-haies. Couleur tourbe, la matière stretch offre une liberté de mouvement optimale, étanche au niveau des genoux et de l'ourlet, matière extérieure d'aspect délavé avec forte teneur en coton pour un confort maximal, longues fermetures Éclair à l'arrière des genoux, jambe détachable pour pantalon 3/4, protège-reins. Disponible en option : bretelles FS, jambières FS HS Protector et protège-genoux.

Caractéristiques

Lavage 60 °C

Article(s)	prix
Pantalon HS MULTI-PROTECT, Taille L	139,00 €* <hr/>

* Tous les prix indiqués sur ce site sont des prix de vente public maximum conseillés par le fabricant, TVA en vigueur incluse.

Il est possible que les produits présentés ici ne soient pas disponibles et les informations fournies pas valables dans tous les pays ; sous réserve de modifications techniques.